YOUR **TIME**
YOUR **SPACE**
YOUR **LIFE**

Fanani®

PERGOLE E TENDE DA SOLE

Fanani®

Realizziamo pergolati, coperture, tende e strutture per l'esterno pensati per ricreare **atmosfere uniche**, sia in estate che in inverno. Progettiamo **spazi da vivere**, in cui tu sei il protagonista, insieme alla tua famiglia, ai tuoi cari e perchè no, ai tuoi amici a quattro zampe. Ci piace pensare che le nostre realizzazioni possano **garantirti il massimo comfort** e ci impegniamo costantemente affinchè ti possano **proteggere** per molto, molto tempo.

We make pergolas, covering systems, awnings and outdoor structures designed to recreate **unique atmospheres**, both in summer and in winter. We design **spaces to live**, in which you are the protagonist, together with your family, your loved ones and why not, your four-legged friends. We like to think that our creations can **guarantee you maximum comfort** and we are committed constantly so that they can **protect** you for a long, long time.

Nous fabriquons des pergolas, des couvertures, des stores et des structures pour l'extérieur conçues pour recréer des **atmosphères uniques**, en été comme en hiver. Nous concevons des **espaces à vivre**, où vous êtes le protagoniste, avec votre famille, avec vos proches et pourquoi pas, avec vos amis à quatre pattes. Nous aimons penser que nos créations peuvent vous **garantir un maximum de confort** et nous nous engageons constamment pour qu'elles puissent vous **protéger** pendant très très longtemps.

Dal 1977, entusiasmo, innovazione e lavoro di squadra, per fare la differenza, insieme.

Since 1977, enthusiasm, innovation and teamwork, to make the difference, together.

Depuis 1977, enthousiasme, innovation et travail d'équipe, pour faire la différence, ensemble.

Da oltre 40 anni **ci lasciamo ispirare da voi**. Lavoriamo ogni giorno motivati insieme al nostro team, per fornire servizi, creare e realizzare prodotti che possano **regalarvi emozioni durante tutte le stagioni**, anno dopo anno.
Per questo, con passione e versatilità, trasparenza e serietà, puntualità e attenzione, ci spingiamo al dialogo verso i nostri fornitori, partner e clienti. Poiché proprio come allora, questi sono sempre i nostri obbiettivi.

For over 40 years **we have been inspired by you**. We work motivated every day together with our team, to provide services, create and make products that can **give you emotions during all seasons**, year after year.
For this, with passion and versatility, transparency and seriousness, punctuality and attention, we encourage dialogue with our suppliers, partners and customers. Because just as then, these are always our goals.

Depuis plus de 40 ans, **nous nous laissons inspirer par vous**. Nous travaillons chaque jour motivés avec notre équipe, pour fournir des services, créer et fabriquer des produits qui puissent vous transmettre des **émotions pendant toutes les saisons**, année après année.
Pour cela, avec passion et polyvalence, transparence et sérieux, ponctualité et attention, nous encourageons le dialogue avec nos fournisseurs, partenaires et clients.
Comme alors, ce sont toujours nos objectifs.

Il nostro vero valore aggiunto: il team Fanani.

Our true added value: the Fanani team.

Notre vraie valeur: l'équipe Fanani.

Crediamo fortemente nel **valore unico** dei nostri collaboratori: un team, formato da un gruppo di professionisti, fatto di intesa, sinergia, empatia, frutto di una **collaborazione attiva** e fiducia reciproca. Vogliamo essere una **grande squadra**, unita e solida, capace di ascoltare e soddisfare le aspettative dei nostri partner e del cliente finale. Per noi ogni sfida è un'opportunità per rimetterci in gioco e uno stimolo per **proporre sempre nuove soluzioni**.

We strongly believe in the **unique value** of our employees: a team, made by a group of professionals, made up of understanding, synergy, empathy, the result of an **active collaboration** and mutual trust. We want to be a **great team**, united and solid, able to listen and meet the expectations of our partners and the end customer. For us every challenge it is an opportunity to get back in the game and an incentive to always **propose new solutions**.

Nous croyons fermement à la **grande valeur** de nos collaborateurs: une équipe, formée par un groupe de professionnels, faite de compréhension, de synergie, d'empathie, le résultat d'une **collaboration active** et une confiance réciproque. Nous voulons être une **grande équipe**, solidaire et solide, capable d'écouter et de satisfaire les demandes de nos partenaires et leur client final. Pour nous, chaque défi est l'occasion pour se remettre en jeu et un stimulus pour toujours **proposer de nouvelles solutions**.

Fanani, una realtà vicina ai propri partner e a te che cerchi nuovi spazi da vivere.

Fanani, a reality close to its partners and to you, looking for new spaces to live.

Fanani, une réalité proche de ses partenaires et à toi qui cherche de nouveaux espaces à vivre.

Partneship affiatata

I nostri partner sono **parte integrante e fondamentale** della nostra azienda, insieme sviluppiamo un percorso comune e condiviso di approfondimento tecnico, impegnandoci ogni giorno nel fornire loro un supporto e una consulenza precisa e puntuale, per far in modo che la scelta di un prodotto Fanani sia al centro di un sistema e di una filosofia aziendale organizzata per comprendere e **soddisfare le reali esigenze del cliente finale**.

Close-knit partnership

Our partners are an **integral and fundamental** part of our company, together we develop a collective and shared path of technical study, committing ourselves every day to provide them with precise and timely support and advice, to ensure that the choices around a Fanani product are in the center of a system and a business philosophy organized to **understand and satisfy the real needs of the end customer**.

Partenariat conjoint

Nos partenaires font **partie intégrante et fondamentale** de notre entreprise, ensemble nous développons un chemin commun et partagé d'approfondissements techniques, en nous engageant chaque jour à leur fournir un soutien et des conseils précis et ponctuels, pour faire en sorte que le choix d'un produit Fanani soit au centre d'un système et d'une philosophie d'entreprise organisée pour **comprendre et satisfaire les besoins réels de la clientèle**.

Ascolto ed empatia

L'ascolto e la centralità del nostro interlocutore sono il vero valore aggiunto per sviluppare sempre nuovi servizi e garantire la migliore **esperienza di acquisto**. Per noi è indispensabile una visione etica ed empatica, in grado di guidarci nell'attenta analisi delle richieste dei clienti, nella definizione di un modus operandi snello ed efficace, nel fornire un servizio di customer care veloce e professionale.

Listening skills and empathy

Listening skills and the central role of our collocutor are the true added value to always develop new services and ensure the best **buying experience**. For us an ethical and empathic vision is essential, able to guide us in the careful analysis of the customers requests, in the definition of a lean and effective modus operandi and in providing a fast and professional customer care service.

Écoute et empathie

L'écoute et la centralité de notre interlocuteur sont la vraie valeur ajoutée pour toujours développer de nouveaux services et s'assurer qu'ils améliorent l'**expérience d'achat**. Pour nous une vision éthique est essentielle et empathique, capable de nous guider dans l'analyse minutieuse des demandes des clients, dans la définition d'un mode opératoire simplifié et efficace, en fournissant un service rapide et professionnel à la clientèle.

Azienda dinamica

Il nostro DNA è fatto di dinamismo, di sorrisi e cortesia, di unione verso un grande obiettivo: **comprendere e soddisfare le aspettative del mercato** in costante mutamento. Abbiamo scelto di essere snelli e flessibili per poter monitorare e gestire in modo dinamico tutte le fasi della nostra filiera produttiva, utili per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni originali.

Dynamic company

Our DNA is made of dynamism, of smiles and courtesy, of union towards a great goal: to **understand and meet expectations of the constantly changing market**. We have chosen to be lean and flexible to be able to monitor and manage dynamically all stages of our production chain, useful for research and development of new products and original solutions.

Entreprise dynamique

Notre ADN est fait de dynamisme, de sourires et de courtoisie, d'union vers un grand objectif: **comprendre et répondre aux attentes du marché en constante mutation**. Nous avons choisi d'être minces et flexibles pour pouvoir surveiller et gérer de façon dynamique toutes les phases de notre filière productives, utiles pour la recherche et le développement de nouveaux produits et solutions originales.

Scelte ed azioni Green

La nostra "**filosofia green**" è fatta di azioni concrete in continua evoluzione. Ci alimentiamo con energia pulita, che produciamo autonomamente, e **collaboriamo con fornitori** che condividono con noi una visione di **maggiore sostenibilità** a favore delle attuali e future generazioni. Per questo ci risulta semplice applicare miglioramenti; dai processi, ai prodotti.

Green choices and actions

Our "**green philosophy**" is made of concrete actions in continuous evolution. We feed ourselves with clean energy, that we produce independently, and we **collaborate with suppliers** who share a vision with us of **greater sustainability** in favor of the current and future generations.This is why we find it easy to apply improvements; from processes to products.

Choix et actions Green

Notre "**philosophie verte**" est faite d'actions concrètes en constante évolution. Nous nous alimentons en énergie propre, que nous produisons nous-mêmes, et nous **collaborons avec des fournisseurs** qui partagent avec nous une vision d'une **durabilité accrue** en faveur des générations actuelles et futures. C'est pourquoi il nous est facile d'appliquer des améliorations des procédés aux produits.

Atmosfere uniche

Il nostro è un ruolo importante. Le nostre realizzazioni permettono ai clienti di **proteggere la loro privacy**, riscopredo **nuovi spazi da vivere** e ricreando **atmosfere uniche**. Siamo responsabili e consapevoli di ciò e questo guida il nostro approccio nella gestione delle richieste della clientela e delle loro necessità.

Unique atmospheres

Ours is an important role. Our achievements allow customers to **protect their privacy**, discovering **new spaces to live** and recreating **unique atmospheres**. We are responsible and aware of this and this guides our approach in the management of the requests of the customers and their needs.

Atmosphères uniques

Notre rôle est important. Nos réalisations permettent aux clients de **protéger leur vie privée**, redécouvrir de **nouveaux espaces à vivre** et recréer des **atmosphères uniques**. Nous sommes responsables et conscients de ceci et cela guide notre approche dans la gestion des demandes de la clientèle et de leurs besoins.

Le nostre soluzioni, al centro delle vostre esigenze, adatte a tutte le stagioni.

Our solutions at the center of your needs, suitable for all seasons.

Nos solutions, au centre de vos besoins, valables à toutes les saisons.

myShell collection

Pergolati e sistemi di chiusura.
Pergolas and outdoor closing systems.
Pergolas et systèmes de fermeture pour l'extérieur.

FananiTende collection

Tende da sole per esterno.
Outdoor blinds.
Stores pour l'extérieur.

Fanani

Crediamo fortemente che, per soddisfare le esigenze di un mercato attento e in costante cambiamento, servano flessibilità e competenze verticalizzate.
Noi di Fanani, ormai da tempo, abbiamo scelto di organizzare le collezioni dei nostri prodotti in due brand distinti: **myShell** e **FananiTende**. Questo approccio strategico, caratterizzato dal giusto mix delle due linee di prodotto, unito ad un know-how unico ed una consolidata esperienza acquisita nel corso degli anni nel settore delle **tende a rullo**, ci consente di creare soluzioni e combinazioni in grado di rispondere e soddisfare le esigenze richieste.

We strongly believe that, to meet the needs of an attentive and constantly changing market, flexibility and verticalized skills are crucial.
We at Fanani, for some time now, have chosen to organize the collections of our products in two distinct brands: **myShell** and **FananiTende**. This strategic approach, characterized by the right mix of the two product lines, combined with a unique know-how and consolidated experience acquired over the years in the **roller blinds** sector, allows us to create capable solutions and combinations to respond and satisfy the requirements.

Nous croyons fermement que, pour répondre aux besoins d'un marché attentif et en constante évolution, il faut avoir flexibilité et compétences verticalisées.
Chez Fanani, depuis longtemps déjà, nous avons choisi d'organiser les collections de nos produits dans deux marques distinctes: **myShell** et **FananiTende**.
Cette approche stratégique, caractérisée par le bon mélange des deux lignes de produits, combinée avec un savoir-faire unique et une expérience consolidée acquise au cours des années dans le secteur des **stores enrouleurs**, nous permet de créer des solutions et des combinaisons capables de satisfaire et de répondre aux besoins des clients.

FANANI COLLECTION

12	**PERGOLATI E SISTEMI DI CHIUSURA** PERGOLAS AND OUTDOOR CLOSING SYSTEMS PERGOLAS ET SYSTÈMES DE FERMETURE	Essence	14
		Perla Tech	20
		Perla Style	34
		Igloo Tech	44
		Igloo Air	60
66	**COPERTURE ORIZZONTALI** COVERING ROLLER BLIND COUVERTURES HORIZONTALES	Force	68
		T.30	72
		T.Veranda	84
90	**COPERTURE VERTICALI E A CADUTA** VERTICAL ROLLER BLINDS COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE	Double	92
		T.2 Zip	98
		T.2 Free	106
		T.Venti	112
122	**TENDE A BRACCI** AWNINGS STORES BANNES	Tende a bracci cassonate	124
		Tende a bracci	134
142	**TENDE A CAPPOTTINA** BASKET AWNINGS STORE CORBEILLE	T.Orchidea	144
148	**INFO TECNICHE** TECHNICAL INFO INFO TECHNIQUES		
164	**TESSUTI** FABRIC TISSUS	Protezione / Protection / Protection	

PERGOLATI E SISTEMI DI CHIUSURA

Raffinate soluzioni per creare spazi esterni esclusivi.

PERGOLAS AND OUTDOOR CLOSING SYSTEMS

Refined solutions made for exclusive outdoor spaces.

PERGOLAS ET SYSTÈMES DE FERMETURE

Solutions raffinées pour créer des espaces extérieurs exclusifs.

Essence p. 14

Perla Tech p. 20
Perla Style p. 34

Igloo Tech p. 44
Igloo Air p. 60

ESSENCE

Pergola ombreggiante dal design minimale, con telo avvolgibile, sempre in tensione.

Pergola with a minimal design,
With fabric always tightened.

Pergola ombrageante au design minimaliste, avec toile enroulable toujours en tension.

ESSENCE realizzata con tessuto acrilico ombreggiante; tessuto e struttura di colore bianco.

ESSENCE made with acrylic fabric; fabric and structure in white colour.

ESSENCE réalisée avec tissu acrylique ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 149

ESSENCE

ESSENCE due moduli, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante di colore bianco e struttura antracite.

ESSENCE two modules, made with white sun shading fiber and charcoal grey structure.

ESSENCE deux modules, réalisée avec tissu filtrant ombrageant couleur blanche et structure de couleur anthracite.

ESSENCE

ESSENCE autoportante, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura di colore bianco.

Self-supporting ESSENCE, made with sun shading fabric; fabric and structure in white colour.

ESSENCE autoportante réalisée avec un tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

PERLA TECH

Pergola dal design minimale, con telo sempre in tensione e gronda integrata di raccolta acqua.

Pergola with a minimal design, with fabric always tightened and integrated gutter.

Pergola avec un design minimal, à toile toujours en tension et gouttière de collecte des eaux intégrée.

PERLA TECH due moduli, realizzata con tessuto filtrante impermeabile di colore antracite, struttura colore grigio a richiesta.

PERLA TECH two modules, made with charcoal grey sun shading waterproof fabric and grey structure on request.

PERLA TECH deux modules, réalisée avec tissu filtrant imperméable de couleur anthracite, structure couleur grise sur demande.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 150

PERLA TECH

PERLA TECH realizzata con tessuto PVC impermeabile; tessuto e struttura colore grigio. Completa di T.2Q ZIP ombreggiante sul fronte.
Illuminazione a faretti LED.

PERLA TECH made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in grey colour. Complete with Sun Shading fabric T.2 ZIP on the front.
LED spotlights lighting.

PERLA TECH réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur grise. Complète de T.2 ZIP ombrageant, sur le devant.
Eclairage spots LED.

PERLA TECH a due moduli, realizzata con PVC impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco. T.2 ZIP cristal su perimetro.

PERLA TECH two modules, made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour. T.2 ZIP Cristal on the perimeter.

PERLA TECH deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche. T.2 ZIP cristal sur le périmètre.

PERLA TECH

PERLA TECH realizzata con PVC impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco.

PERLA TECH made with sun shading waterproof fabric; fabric and structure in white colour.

PERLA TECH en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche.

PERLA TECH

PERLA TECH tre moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile avorio e struttura colore corten.

PERLA TECH three modules, made with ivory waterproof PVC fabric and corten structure.

PERLA TECH trois modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur corten.

PERLA TECH

PERLA TECH realizzate con tessuto filtrante impermeabile avorio e struttura colore antracite.

PERLA TECH made with ivory waterproof sun shading fabric and charcoal grey structure.

PERLA TECH réalisée en tissu filtrant imperméable ivoire et structure de couleur anthracite.

PERLA TECH realizzata con tessuto PVC impermeabile grigio pietra e struttura colore grigio a richiesta.

PERLA TECH made with stone grey waterproof PVC fabric and grey structure on request.

PERLA TECH réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur gris sur demande.

PERLA TECH

PERLA TECH realizzata con PVC impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco.

PERLA TECH made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour.

PERLA TECH réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche.

PERLA TECH

PERLA TECH realizzata con tessuto filtrante impermeabile avorio e struttura colore corten.

PERLA TECH made with ivory sun shading waterproof fabric and corten structure.

PERLA TECH réalisée en tissu filtrant imperméable ivoire et structure de couleur corten.

PERLA STYLE

Pergolato a cielo aperto con telo avvolgibile a scomparsa, guide a sbalzo e telo sempre in tensione.

Open air pergola with a top roller blind, cantilever guides and fabric always tightened.

Pergola à ciel ouvert avec toile enroulable, coulisses en porte-à-faux et toile toujours en tension.

PERLA STYLE autoportante, realizzata con tessuto ombreggiante grigio e struttura colore bianco.

Self-supporting PERLA STYLE, made with grey sun shading fabric and white structure.

PERLA STYLE autoportante, réalisée en tissu gris ombrageant et structure de couleur blanche.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 151

PERLA STYLE

PERLA STYLE a tre moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore vaniglia e struttura colore marrone.

PERLA STYLE three modules, made with vanilla waterproof PVC fabric and brown structure.

PERLA STYLE trois modules, réalisée en tissu PVC imperméable vanille et structure de couleur marron.

PERLA STYLE

PERLA STYLE realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura di colore bianco.

PERLA STYLE made with sun shading waterproof fabric; fabric and structure in white colour.

PERLA STYLE réalisée en tissu filtrant imperméable; tissu et structure de couleur blanche.

PERLA STYLE

PERLA STYLE a due moduli, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura di colore bianco.

PERLA STYLE two modules, made with sun shading waterproof fabric; fabric and structure in white colour.

PERLA STYLE deux modules, réalisée en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

PERLA STYLE

PERLA STYLE a tre moduli, realizzata con tessuto filtrante impermeabile avorio e struttura colore antracite.

PERLA STYLE three modules, made with ivory sun shading waterproof fabric and charcoal grey structure.

PERLA STYLE trois modules, réalisée en tissu filtrant, imperméable ivoire et structure de couleur anthracite.

IGLOO TECH

Pergolato con telo avvolgibile in tensione, adatto a tutte le stagioni, con arcarecci portanti, sistema di copertura mobile e gronda integrata di raccolta acqua.

Pergola with fabric always tightened, suitable for all seasons, with supporting purlins and movable covering system. Integrated gutter.

Pergola avec toile rétractable toujours en tension, adaptée à toutes les saisons, avec pannes portantes et système de couverture rétractable. Gouttière de collecte des eaux intégrée.

IGLOO TECH realizzata con tessuto PVC impermeabile; tessuto e struttura colore bianco.

IGLOO TECH made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour.

IGLOO TECH réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 152

IGLOO TECH

IGLOO TECH due moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore antracite. T.2 ZIP cristal su perimetro.

IGLOO TECH two modules, made with ivory waterproof PVC fabric and charcoal grey structure. T.2 ZIP Cristal on the perimeter.

IGLOO TECH deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur anthracite. T.2 ZIP cristal sur le périmètre.

IGLOO TECH

IGLOO TECH due moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore antracite.

IGLOO TECH two modules, made with ivory waterproof PVC fabric and charcoal gray structure.

IGLOO TECH deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur anthracite.

IGLOO TECH due moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore marrone. T.2 ZIP Net sul perimetro.

IGLOO TECH two modules, made with ivory waterproof PVC fabric and brown structure. T.2 ZIP Net on the perimeter.

IGLOO TECH deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur marron. T.2 ZIP Net sur le périmètre.

IGLOO TECH

IGLOO TECH tre moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore antracite.

IGLOO TECH three modules, made with ivory waterproof PVC fabric and charcoal grey structure.

IGLOO TECH trois modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur anthracite.

IGLOO TECH tre moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore antracite. T.VENTI ombreggianti sul perimetro.

IGLOO TECH three modules, made with ivory waterproof PVC fabric and charcoal grey structure. T.VENTI with sun shading fabric on the perimeter.

IGLOO TECH trois modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure de couleur anthracite. T.VENTI ombrageant sur le périmètre.

IGLOO TECH LT

IGLOO TECH LT realizzata con tessuto PVC impermeabile; tessuto e struttura colore bianco. T.2 FREE cristal sul perimetro.

IGLOO TECH LT made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour. T.2 FREE Cristal on the perimeter.

IGLOO TECH LT réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche. T.2 FREE cristal sur le périmètre.

IGLOO TECH LT

IGLOO TECH LT due moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile colore avorio e struttura colore grigio.

IGLOO TECH LT two modules, made with ivory waterproof PVC fabric and grey structure.

IGLOO TECH LT deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable ivoire et structure couleur grise.

IGLOO TECH LT

IGLOO TECH LT due moduli, realizzata con tessuto PVC impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco. DOUBLE Zip frontali in tessuto filtrante ombreggiante e cristal. Illuminazione a faretti LED.

IGLOO TECH LT two modules, made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour. DOUBLE Zip with sun shading and cristal fabric on the front. LED spotlights lighting.

IGLOO TECH LT deux modules, réalisée en tissu PVC imperméable; tissu et structure de couleur blanche. DOUBLE Zip sur le devant en tissus filtrant, ombrageant et cristal. Eclairage spots LED.



IGLOO TECH GL

IGLOO TECH GL due moduli, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura colore bianco. T.2 ZIP cristal su perimetro. Illuminazione led flex.

IGLOO TECH GL two modules, made with waterproof sun shading fabric; fabric and structure in white colour. T.2 ZIP on the perimeter. LED Flex lighting.

IGLOO TECH GL deux modules, réalisée en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche. T.2 ZIP en cristal sur le périmètre. Eclairage LED Flex.

IGLOO AIR

Pergolato con telo avvolgibile sempre in tensione, irrobustito dalla presenza di arcarecci a sporgere.

Pergola with fabric always tightened, reinforced by cantilever purlins.

Pergola avec toile enroulable toujours en tension, renforcée par la présence de pannes en porte-à-faux.

IGLOO AIR due moduli, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura di colore bianco.

IGLOO AIR two modules, made with waterproof sun shading fabric; fabric and structure in white colour.

IGLOO AIR deux modules, réalisée en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 153

IGLOO AIR

IGLOO AIR realizzata con tessuto filtrante impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco. Illuminazione LED Flex.

IGLOO AIR made with waterproof sun shading fabric; fabric and structure in white colour. LED Flex lighting.

IGLOO AIR réalisée en tissu filtrant imperméable; tissu et structure de couleur blanche. Eclairage LED Flex.

IGLOO AIR

IGLOO AIR realizzata con tessuto filtrante impermeabile grigio pietra e struttura colore antracite.

IGLOO AIR made with stone grey waterproof sun shading fabric and charcoal grey structure.

IGLOO AIR réalisée en tissu filtrant imperméable gris et structure couleur anthracite.

TENDE PER COPERTURE ORIZZONTALI

Il piacere della vita all'aria aperta con la protezione dei migliori sistemi di copertura.

HORIZONTAL COVERINGS ROLLER BLIND

The pleasure of the outdoor life with
the protection of the best covering systems.

STORE POUR COUVERTURES HORIZONTALES

Le plaisir de la vie en plein air avec la protection
des meilleurs systèmes de couverture.

Force p. 68

T.30 p. 72

T.Veranda p. 84

FORCE

Tenda avvolgibile per la parziale o totale schermatura solare di lucernari, vetrate e giardini d'inverno.

Covering roller blind for the partial or total solar shielding of skylights, glass windows and winter garden.

Store enroulable pour la protection solaire partielle ou totale de lucarnes, vitraux et jardins d'hiver.

FORCE realizzata con tessuto oscurante color vaniglia e struttura antracite.

FORCE made with vanilla blackout fabric and charcoal grey structure.

FORCE réalisée en tissu obscurcissant vanille, structure couleur anthracite.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 154

FORCE

FORCE realizzata con tessuto filtrante ombreggiante grigio e struttura di colore antracite.

FORCE made with grey sun shading fabric and charcoal grey structure.

FORCE, réalisée en tissu filtrant ombrageant gris; tissu et structure couleur anthracite.

T.30

Tenda avvolgibile per la copertura e schermatura di pergole, verande, lucernai e giardini d'inverno.

Roller blind for covering and shading pergolas, verandas, skylights and winter gardens.

Store enroulable pour couvrir et protéger pergolas, vérandas, lucarnes et jardins d'hiver.

T.30 applicata su struttura metallica, realizzata con tessuto filtrante impermeabile; tessuto e struttura di colore bianco.

T.30 applied on metal structure, made with sun shading waterproof fabric; fabric and structure in white colour.

T.30 appliquées sur structure métallique, réalisées avec tissu filtrant imperméable; tissu et structure de couleur blanc.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 155

T.30

T.30 applicata su struttura lignea, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante bianco e struttura colore bianco.

T.30 applied on wooden structure, made with sun shading fabric; fabric and structure in white colour.

T.30 appliquées sur structure en bois, réalisées en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure couleur blanche.

T.30

T.30 applicate su pergolato in legno, realizzate con tessuto PVC impermeabile color vaniglia e struttura colore marrone.

T.30 applied on wooden pergola, made with vanilla waterproof PVC fabric and brown structure.

T.30 appliquées sur pergola en bois, réalisées en tissu PVC imperméable couleur vanille et structure couleur marron.

T.30

T.30 applicate su struttura metallica, realizzate con tessuto PVC impermeabile bianco e struttura colore bianco.

T.30 applied on metal structure, made with waterproof PVC fabric; fabric and structure in white colour.

T.30 appliquées sur structure en métal, réalisées en PVC imperméable; tissu et structure couleur blanche.

T.30 applicate su pergolato in legno, realizzate con tessuto PVC impermeabile color avorio e struttura colore marrone.

T.30 applied on wooden pergola, made with ivory waterproof PVC fabric and brown structure.

T.30 appliquées sur structure en bois, réalisées en tissu PVC imperméable ivoire et structure couleur marron.



T.30

T.30 applicata su struttura metallica, realizzata con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura colore bianca.

T.30 applied on metal structure, made with sun shading fabric; fabric and structure in white colour.

T.30 appliquées sur structure en métal, réalisées en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure couleur blanche.

T.30

T.30 applicate su struttura metallica, realizzate con tessuto PVC impermeabile bianco e struttura colore antracite.

T.30 applied on metal structure, made with white waterproof PVC fabric and charcoal grey structure.

T.30 appliquées sur structure en métal, réalisées en tissu PVC imperméable blanc et structure couleur anthracite.

T.30 applicate su struttura metallica, realizzate con tessuto PVC impermeabile avorio e struttura colore bianco.

T.30 applied on metal structure, made with ivory waterproof PVC fabric and white structure.

T.30 appliquées sur structure en métal, réalisées en tissu PVC imperméable ivoire et structure couleur blanche.

T.VERANDA

Sistema di copertura mobile per la protezione solare, integrabile a vari tipi di strutture idonee preesistenti.

Movable covering system for sun protection, suitable to be integrated with several types of pre-existing structures.

Système de couverture mobile pour la protection solaire, pouvant être intégré à différents types de structures appropriées préexistantes.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 154

T.VERANDA

T.VERANDA a protezione di lucernari, realizzate con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura colore bianco.

T.VERANDA in protection of skylights, made with sun shading fabric; fabric and structure in white colour.

T.VÉRANDA en protection de lucarnes, réalisées avec du tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

T.VERANDA

T.VERANDA applicate su struttura metallica, realizzate con tessuto acrilico ombreggiante bianco e struttura colore antracite.

T.VERANDA applied on metal structure, made with white acrylic fabric and charcoal grey structure.

T.VERANDA appliquée sur structure en métal, réalisée en tissu acrylique ombrageant blanc et structure couleur anthracite.

T.VERANDA applicate su struttura metallica, realizzate con tessuto acrilico ombreggiante avorio e struttura colore antracite.

T.VERANDA applied on metal structure, made with ivory acrylic fabric and charcoal grey structure.

T.VERANDA appliquée sur structure en métal, réalisée en tissu acrylique ombrageant ivoire et structure couleur anthracite.

COPERTURE VERTICALI E A CADUTA

Funzionali soluzioni estetiche di schermatura per la protezione dei tuoi ambienti.

VERTICAL ROLLER BLINDS

Aesthetic functional solutions for the protection of your environments.

COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

Solutions esthétiques et fonctionnelles pour la protection de les espaces extérieur.

Double p. 92
T.2 Zip p. 98
T.2 Free p. 106

T.Venti p. 112

DOUBLE

Tenda a caduta verticale con zip laterali per la trattenuta del telo, che integra in un solo cassonetto la tenda per la protezione estiva e la tenda per la protezione invernale.

Vertical roller blind with side zips for holding the fabrics that integrates both the awning for summer and winter protection in a single box.

Covertures à descente verticale avec zip latérale pour la retenue de la toile, qui intègre dans un seul coffre le store protection d'été et le store protection d'hiver.

CRISTAL

- Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent
- Protezione da pioggia / Rain protection / Protection contre la pluie
- Trasparenza / Transparency / Transparence

SUN

- Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
- Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent

NET

- Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
- Pet screen / Tissu moustiquaire

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 156

DOUBLE

DOUBLE Zip applicate su IGLOO TECH LT, realizzate con tessuto filtrante ombreggiante bianco e cristal trasparente. Struttura bianca.

DOUBLE Zip applied on IGLOO TECH LT pergola, made with white sun shading fabric and transparent Cristal fabric. Structure in white colour.

DOUBLE Zip appliquées sur IGLOO TECH LT, réalisées avec tissu filtrant ombrageant blanc et cristal transparent. Structure de couleur blanche.

DOUBLE

DOUBLE Zip a protezione di un porticato, realizzate con tessuto filtrante ombreggiante rosso Bolognese e cristal trasparente. Struttura color corten.

DOUBLE Zip applied in protection of a porch, made with Bolognese red sun shading fabric and transparent Cristal fabric. Structure in corten colour.

DOUBLE Zip pour la protection d'un portique, réalisées en tissu filtrant ombrageant couleur rouge Bolognais et cristal transparent. Structure couleur corten.

T.2 ZIP

Tenda a caduta verticale con zip laterali per la trattenuta del telo.

Vertical roller bind with side zip system for fabric retention.

Store à descente verticale avec système zip pour maintenir la toile dans les coulisses.

CRISTAL

- Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent
- Protezione da pioggia / Rain protection / Protection contre la pluie
- Trasparenza / Transparency / Transparence

SUN

- Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
- Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent

NET

- Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
- Pet screen / Tissu moustiquaire

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 156

T.2 ZIP CRISTAL

T.2 ZIP applicata su IGLOO TECH, realizzata con tessuto cristal trasparente. Struttura color marrone.

T.2 ZIP applied on IGLOO TECH, made with transparent Cristal fabric. Structure in brown colour.

T.2 ZIP appliquée sur IGLOO TECH, réalisée en tissu cristal transparent. Structure couleur marron.

T.2 ZIP CRISTAL

T.2 ZIP a protezione di un porticato, realizzate con tessuto cristal trasparente. Struttura color grigio.

T.2 ZIP applied in protection of a porch, made with transparent Cristal fabric. Structure in grey colour.

T.2 ZIP pour la protection d'un portique, réalisées en tissu cristal transparent. Structure couleur grise.

T.2 ZIP CRISTAL

T.2 ZIP applicate su IGLOO TECH LT, realizzate con tessuto cristal trasparente e struttura color corten.

T.2 ZIP applied on IGLOO TECH LT, made with transparent Cristal fabric and corten structure.

T.2 ZIP appliquées sur IGLOO TECH LT, réalisées avec tissu cristal transparent et structure couleur corten.

T.2 FREE

Tenda a caduta verticale con dispositivo brevettato di tensionamento e telo libero da elementi di trattenuta laterale

Vertical roller blind with patented tightening device and fabric free from side retention elements.

Store à descente verticale avec dispositif breveté de mise en tension et toile sans éléments latéraux de retenue.

CRISTAL

Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent
Protezione da pioggia / Rain protection / Protection contre la pluie
Trasparenza / Transparency / Transparence

SUN

Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
Protezione dal vento / Wind protection / Protection contre le vent

NET

Ombreggiante / Sun shading / Ombrageant
Pet screen / Tissu moustiquaire

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 157

T.2 FREE CRISTAL

T.2 FREE a protezione di un porticato, realizzata con tessuto cristal trasparente. Struttura color bianco.

T.2 FREE applied in protection of a porch, made with transparent Cristal fabric. Structure in white colour.

T.2 FREE pour la protection d'un portique, réalisée avec tissu cristal transparent. Structure couleur blanche.

T.2 FREE a protezione di un porticato, realizzate con tessuto cristal trasparente. Struttura color marrone.

T.2 FREE applied in protection of a porch, made with transparent Cristal fabric. Structure in brown colour.

T.2 FREE pour la protection d'un portique, réalisées avec tissu cristal transparent. Structures couleur marron.

T.2 FREE NET

← T.2 FREE a protezione di una struttura metallica, realizzata con tessuto Net grigio pietra. Struttura color grigio.

T.2 FREE applied on a metal structure, made with stone grey Net fabric. Structure in grey colour.

T.2 FREE pour la protection d'une structure métallique, réalisée avec tissu Net moustiquaire couleur gris. Structure grise.

T.2 FREE a protezione di una vetrata, realizzata con tessuto Net. Struttura color antracite.

T.2 FREE applied in protection of a glass window, made with Net fabric. Structure in charcoal grey colour.

T.2 FREE pour la protection de baies vitrées, réalisée en tissu Net moustiquaire. Structure couleur anthracite.

T.VENTI

Sistema di schermatura mobile verticale con cavi laterali in acciaio.

Vertical roller blind with side stainless steel cables.

Système de protection mobile vertical avec câbles latéraux en acier.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 158

T.VENTI

T.VENTI a protezione di ampie vetrate, realizzate con tessuto screen filtrante color avorio. Struttura color grigio a richiesta.

T.VENTI applied in protection of large glass windows, made with ivory sun screen fabric. Structure in grey colour on request.

T.VENTI pour la protection de grandes baies vitrées, en tissu screen filtrant couleur ivoire. Structure grise sur demande.

T.VENTI

T.VENTI a protezione delle ampie vetrate della zona pranzo e della zona giorno. Visibilità e luminosità ottenute tramite il tessuto screen filtrante.

T.VENTI applied in protection of the large glass windows of the lunchroom and the living room. Visibility and brightness obtained through the sun screen fabric.

T.VENTI pour protéger les baies vitrées dans la zone salle à manger et salon. Visibilité et luminosité obtenues avec tissu screen filtrant.

T.VENTI

T.VENTI a protezione di vetrate, realizzate con tessuto filtrante ombreggiante color avorio. Struttura color marrone.

T.VENTI applied in protection of glass windows, made with ivory sun shading fabric. Structure in brown colour.

T.VENTI pour la protection de baies vitrées, en tissu filtrant ombrageant couleur ivoire. Structure couleur marron.

T.VENTI

T.VENTI a protezione di vetrata e porticati, realizzate con tessuto acrilico ombreggiante colore rosso Bolognese.

T.VENTI applied in protection of glass windows and porches, made with Bolognese red acrylic fabric.

T.VENTI pour la protection de baies vitrées et portiques, réalisée en tissu acrylique ombrageant couleur rouge Bolognais.

TENDE A BRACCI

Un abbraccio di stile dal minimo ingombro. Praticità ed efficienza per la massima copertura.

AWNINGS

An embrace of style within the minimum of space. Convenience and efficiency for the maximum coverage.

COUVERTURES BANNES

Un câlin de style à partir d'un encombrement minimum. Praticité et efficacité pour une couverture maximale.

FANANI TENDE

TENDE A BRACCI CASSONATE

T.Nove B p. 124

TENDE A BRACCI

T.Nove QH-QI-QM p. 134
T.Nove H - T.Uno

T.NOVE B

Tenda a bracci estensibili con cassonetto ovoidale o squadrato a chiusura totale.

Awning with extensible arms and completely closing egg-shaped/squared box.

Store banne à bras extensibles avec coffre ovoïde/équarri à fermeture totale.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 160

T.NOVE B75

T.NOVE B75 a protezione di vetrate, realizzate con tessuto filtrante ombreggiante; tessuto e struttura colore bianco.

T.NOVE B75 applied in protection of glass windows, made with sun shading fabric. Fabric and structure in white colour.

T.NOVE B75 pour la protection de baies vitrées, en tissu filtrant ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

T.NOVE B75

T.NOVE B75 a protezione di ampio terrazzo, realizzate in tessuto acrilico bianco e struttura bianca.

T.NOVE B75 applied in protection of a large terrace, made with acrylic fabric. Fabric and structure in white colour.

T.NOVE B75 à protection d'une terrasse, en tissu acrylique ombrageant blanc et structure blanche.

T.NOVE B75

T.NOVE B75 realizzate in tessuto acrilico. Tessuto e struttura color corten.

T.NOVE B75 made with acrylic fabric. Fabric and structure in corten colour.

T.NOVE B75 réalisées en tissu acrylique ombrageant. Tissu et structure de couleur corten.

T.NOVE B27

T.NOVE B27 realizzate in tessuto acrilico. Strutture color bianco e antracite.

T.NOVE B75 made with acrylic fabric. Fabrics and structures in white and charcoal grey colour.

T.NOVE B27 en tissu acrylique ombrageant. Structures de couleur blanche et anthracite.



T.NOVE B27 realizzate in tessuto acrilico. Strutture colore a richiesta.

T.NOVE B75 made with acrylic fabric. Structures in colour on request.

T.NOVE B27 réalisées en tissu acrylique ombrageant. Couleur structures sur demande.

T.NOVE QH realizzata con tessuto acrilico ombreggiante; tessuto e strutture di colore bianco.

T.NOVE QH made with acrylic fabric; fabric and structure in white colour.

T.NOVE QH réalisée en tissu acrylique ombrageant; tissu et structure de couleur blanche.

T.NOVE QH-QI-QM

Tenda a bracci estensibili su barra quadra. T.NOVE QM con doppia inclinazione.

Awning with extensible arms on square bar. T.NOVE QM with double slope.

Store banne à bras extensibles sur barre équarrie. T.NOVE QM à double inclinaison.

T.NOVE H

Tenda a bracci estensibili con piastre laterali.

Awning with extensible arms and side plates.

Store banne à bras extensibles avec plaques latérales.

T.UNO

Tenda a bracci laterali fissi.

Awning with fixed side arms.

Store banne à bras latéraux fixes.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 161-162

T.NOVE QH-QI

T.NOVE QH realizzata con tessuto acrilico ombreggiante antracite, strutture bianche.

T.NOVE QH made with charcoal grey acrylic fabric and white structures.

T.NOVE QH réalisées en tissu acrylique ombrageant anthracite et structures blanches.

T.NOVE QH-QI

T.NOVE QH realizzate con tessuto acrilico ombreggiante; tessuto e strutture di colore marrone.

T.NOVE QH made with acrylic fabric; fabric and structures in brown colour.

T.NOVE QH réalisées en tissu acrylique ombrageant; tissu e structures de couleur marron.

T.NOVE QH

T.NOVE QH realizzate con tessuto acrilico ombreggiante e strutture di colore bianco.

T.NOVE QH made with acrylic fabric and white structures.

T.NOVE QH réalisées en tissu acrylique ombrageant et structures de couleur blanche.

T.UNO

T.UNO realizzata in tessuto acrilico rosso Bolognese, struttura colore antracite.

T.UNO made with Bolognese red acrylic fabric, structure in charcoal grey colour.

T.UNO réalisée en tissu acrylique ombrageant rouge Bolognais, structure couleur anthracite.

TENDE A CAPPOTTINA

Icone senza tempo dall'inconfondibile eleganza. Versatilità e funzionalità come da tradizione.

BASKET AWNING

Timeless icons of unique elegance. Versatility and functionality according to the tradition.

STORE CORBEILLE

Icônes intemporelles de l'incomparable élégance. Polyvalence et fonctionnalité comme de tradition.

FANANI TENDE

T.Orchidea p. 144

T.ORCHIDEA SEMITONDA collocate al piano superiore. Realizzate con tessuto acrilico colore rosso bolognese e struttura colore marrone.

HALF-ROUND T.ORCHIDEA placed on the upper floor. All made of bolognese red color acrylic fabric and brown structures.

T.ORCHIDEA modèles semi-ronds situés à l'étage supérieur. Réalisés avec du tissu acrylique ombrageant couleur rouge bolognais et structures marron.

T.ORCHIDEA

Tenda a cappottina
con snodo fisso a muro.
Disponibile nei vari modelli:
base, allungabile e a becco,
tondo e semi-tondo (con
raggiature a richiesta),
triangolari.

Basket awning with fixed wall junction.
Available in various models: base, extendable
and beak, round and half-round (with radius
on request), triangular.

Store corbeille avec joint mural fixe.
Disponible en différents modèles: base,
extensible et repliable, rond et semi-rond
(avec rayons sur demande), triangulaire.

Informazioni tecniche / Technical information / Informations techniques p. 163

T.ORCHIDEA

T.ORCHIDEA 4/C realizzate con tessuto acrilico colore avorio, struttura colore grigio.

4 CLOVES T.ORCHIDEA made of Ivory acrylic fabric, structure in grey color.

T.ORCHIDEA 4/C réalisée avec tissu acrylique ombrageant couleur ivoire, structure couleur grise.

T.ORCHIDEA TONDA installata al piano terra, T.ORCHIDEA SEMITONDA collocate al piano superiore. Realizzate con tessuto acrilico e struttura colore bianco.

ROUND T.ORCHIDEA installed on the ground floor, HALF-ROUND T.ORCHIDEA placed on the upper floor. All made of white color acrylic fabric and white structures.

T.ORCHIDEA modèle rond installé au rez-de-chaussée; T.ORCHIDEA modèles semi-ronds placées à l'étage supérieur. Réalisées en tissu acrylique ombrageant et structures couleurs blanches.

T.ORCHIDEA TRIANGOLARE realizzate con tessuto PVC impermeabile e struttura colore bianco.

TRIANGULAR T.ORCHIDEA made of waterproof PVC fabric and white structures.

T.ORCHIDEA modèle triangulaire réalisée avec tissu PVC imperméable et structure couleur blanche.

T.ORCHIDEA TONDA installate al piano terra. Realizzate con tessuto acrilico rosso Bolognese e struttura colore bianco.

ROUND T.ORCHIDEA installed on the ground floor. All made of Bolognese red colour acrylic fabric and white structures.

T.ORCHIDEA modèles ronds installés au rez-de-chaussée, réalisées en tissu acrylique ombrageant couleur rouge Bolognais. Structures couleur blanche.

INFORMAZIONI **TECNICHE**

Pergolati, schermature e tende da sole adatte ad ogni esigenza.

TECHNICAL INFORMATION

Pergolas, covering systems
and awnings suitable for every need.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pergolas, couvertures et stores
adaptés à tout besoin.

ESSENCE

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 400), profondità cm 400.
Sezione profili: montante cm 15x5, trave frontale cm 15x5.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 400), depth cm 400.
Profiles section: upright cm 15x5, front load beam cm 15x5.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 400), avancée à plat cm 400.
Section des profils: pilier cm15x5, poutre frontale cm 15x5.

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori. Accessoristica e viteria inox.
Motore: myShell radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC oscurante (solo per applicazioni interne), filtrante ombreggiante, acrilico ombreggiante.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 colours. Stainless steel accessories and screws. / **Motor**: myShell radio or switch for home automation.
Fabric: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. PVC blackout (only for internal applications), sun shading, acrylic fabric.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs. Accessoires et visserie en acier inox. / **Moteur**: myShell radio ou filaire pour la domotique.
Toile: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. PVC obscurcissant (uniquement pour les applications internes), filtrant ombrageant, acrylique ombrageant.

MODULARE / MODULAR / MODULAIRE

Vista laterale versione a parete.
Side view wall version.
Version murale vue latérale.

Vista laterale versione autoportante.
Side view freestading version.
Vue latérale version autoportante.

Possibilità di realizzare coperture con larghezze illimitate.
Infinitely modular.
Possibilité de réaliser des couvertures à largeur illimitée.

PERLA TECH

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 590.
Sezione profili: montante cm 11x11, gronda frontale integrata cm 11x11,5.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 590.
Profiles section: upright cm 11x11, front integrated gutter cm 11x11,5.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 590.
Section des profils: pilier 11x11, gouttière frontale integrée cm 11x11,5.

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox. **Motore**: myShell radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante. / **Pendenze minime**: dal 13 al 20% per garantire il corretto deflusso delle acque.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 standard colours. Stainless steel accessories and screws. / **Motor**: myShell radio or switch for home automation. **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Waterproof PVC, waterproof suncreen, sunscreen. / **Minimum slopes**: from 13 to 20% to allow the rain water front outflow in safety.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs de série. Accessoires et visserie en acier inox. / **Moteur**: myShell radio ou filaire pour la domotique. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. PVC imperméable, filtrant imperméable, filtrant ombrageant. / **Pentes minimales**: du 13 au 20% pour permettre l'écoulement correct de l'eau de pluie.

Gronda integrata.
Integrated gutter.
Gouttière intégrée.

OPTIONAL / OPTIONS

Anti spiffero.
Draughtproof profile.
Joint anti courant d'air.

Guarnizione cassonetto.
Wall gasket.
Joint boîtier au mur.

Led Flex.
Flex led lights.
Éclairage Led Flex.

Faretto tondo.
Led spotlights.
Éclairage spot Led.

MODULARE / MODULAR / MODULAIRE



Possibilità di realizzare coperture con larghezze illimitate.
Infinitely modular.
Possibilité de réaliser des couvertures à largeur illimitée.

PERLA STYLE

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 580.
Sezione profili: montante cm 11x11, trave frontale cm 11x5.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 580.
Profiles section: upright cm 11x11, front load beam cm 11x5.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 580.
Section des profils: pilier cm 11x11, poutre frontale cm 11x5.

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox. **Motore**: myShell radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante. / **Pendenze minime**: dal 13 al 20% per garantire il corretto deflusso delle acque.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 standard colours. Stainless steel accessories and screws. / **Motor**: myShell radio or switch for home automation. **Fabric**: made with ultrasonic or high-frequency technology. Waterproof PVC, waterproof sunscreen, sunscreen. / **Minimum slopes**: from 13 to 20% to allow the rain water front outflow in safety.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs de série. Accessoires et visserie en acier inox. / **Moteur**: myShell radio ou filaire pour la domotique. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. PVC imperméable, filtrant imperméable, filtrant ombrageant. / **Pentes minimales**: du 13 au 20% pour permettre l'écoulement correct de l'eau de pluie.

SBALZO / OVERHANG / À JET

Lunghezza sbalzo personalizzabile su richiesta.
Overhang lenght customizable on request.
Longueur des chevrons à jet personnalisable su demande.

OPTIONAL / OPTIONS

Anti spiffero.
Draughtproof profile.
Joint anti courant d'air.

Guarnizione cassonetto.
Wall gasket.
Joint boîtier au mur.

Led Flex.
Flex led lights.
Éclairage Led Flex.

Faretto tondo.
Led spotlights.
Éclairage spot Led.

MODULARE / MODULAR / MODULAIRE



Possibilità di realizzare coperture con larghezze illimitate.
Infinitely modular.
Possibilité de réaliser des couvertures à largeur illimitée.

IGLOO TECH

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox.
Motore: myShell radio o pulsante per impianto domotico.
Telo: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza.
Pendenze minime: dall' 8 al 12% per garantire il corretto deflusso delle acque.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 standard colours. Stainless steel accessories and screws. / **Motor**: myShell radio or switch for home automation.
Fabric: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology.
Minimum slopes: from 8 to 12% to allow the rain water front outflow in safety.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs de série. Accessoires et visserie en acier inox. / **Moteur**: myShell radio ou filaire pour la domotique.
Toile: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons.
Pentes minimales: du 8 au 12% pour permettre l'écoulement correct de l'eau de pluie.

Gronda integrata.
Integrated gutter.
Gouttière intégrée.

OPTIONAL / OPTIONS



Trave parete.
Wall beam.
Poutre à paroi.

Guarnizione cassonetto.
Wall gasket.
Joint boîtier au mur.

Led Flex.
Flex led lights.
Éclairage Led Flex.

Faretto tondo.
Led spotlights.
Éclairage spot Led.

MODULARE / MODULAR / MODULAIRE



Possibilità di realizzare coperture con larghezze illimitate.
Infinitely modular.
Possibilité de réaliser des couvertures à largeur illimitée.

IGLOO TECH

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 580. **Sezione profili**: arcareccio cm 7x12, montante cm 11x11, gronda frontale integrata cm 16x18. **Tessuti**: PVC impermeabile, filtrante impermeabile. **Resistenza ai carichi**: 40kg/mq con telo aperto e agganciato.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 580. **Profiles section**: purlins cm 7x12, upright cm 11x11, front integrated gutter cm 16x18. **Fabrics**: waterproof PVC, waterproof sunscreen. **Load resistance**: 40kg/sqm with open and hooked fabric.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 580. **Section des profils**: panne cm 7x12, pilier cm 11x11, gouttière frontale intégrée cm cm 16x18. **Tissus**: PVC imperméable, filtrant imperméable. **Résistance aux charges accidentelles**: 40kg/m^2 avec toile complètement ouverte et verrouillée.

IGLOO TECH LT

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 300. **Sezione profili**: arcareccio cm 5x8, montante cm 11x11, gronda frontale integrata cm 16x18. **Tessuti**: PVC impermeabile, filtrante impermeabile. **Resistenza ai carichi**: 40kg/mq con telo aperto e agganciato.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 300. **Profiles section**: purlins cm 5x8, uprights cm 11x11, front integrated gutter cm 16x18. **Fabrics**: waterproof PVC, waterproof sunscreen. **Load resistance**: 40kg/sqm with open and hooked fabric.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 300. **Section des profils**: panne cm 5x8, pilier cm 11x11, gouttière frontale intégrée cm 16x18. **Tissus**: PVC imperméable, filtrant imperméable. **Résistance aux charges accidentelles**: 40kg/m^2 avec toile complètement ouverte et verrouillée.

IGLOO TECH GL

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 400. **Sezione profili**: arcareccio cm 7x15–18, montante cm 11x11, gronda frontale integrata cm 16x18. **Tessuti**: PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 400. **Profiles section**: purlins cm 7x15–18, uprights cm 11x11, front integrated gutter cm 16x18. **Fabrics**: waterproof PVC, waterproof sunscreen, sunscreen.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 400. **Section des profils**: panne cm 7x15–18, pilier cm 11x11, gouttière frontale intégrée cm 16x18. **Tissus**: PVC imperméable, filtrant imperméable, filtrant ombrageant.

IGLOO AIR

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox. / **Motore**: myShell radio o pulsante per impianto domotico.
Telo: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza.
Pendenze minime: dall'8 al 12% per garantire il corretto deflusso delle acque.

Structure and Mechanics: aluminum, 6 colours as standard. Stainless steel accessories and screws. / **Motor**: myShell radio or push button for home automation. / **Canvas**: made with ultrasound or high-frequency technologie.
Minimum slopes: from 8 to 12% to make sure the water flows out correctly.

Structure et Mécanique: 6 couleurs au choix. Accessoires et kit de visserie inox. / **Moteur**: commande myShell radio ou bouton pour installation domotique. / **Toile**: élaboration avec technologies ultrasons ou haute fréquence. / **Inclinaisons minimums**: de 8 à 12% pour garantir le bon écoulement des eaux.

OPTIONAL / OPTIONS



Trave parete.
Wall beam.
Traverse murale.

Guarnizione cassonetto.
Wall gasket.
Joint boîtier au mur.

Led Flex.
Flex led lights.
Éclairage Led Flex.

Faretto tondo.
Led spotlights.
Éclairage spot Led.

MODULARE / MODULAR / MODULAIRE



Possibilità di realizzare coperture con larghezze illimitate.
Infinitely modular.
Possibilité de réaliser des couvertures à largeur illimitée.

IGLOO AIR

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 590. **Sezione profili**: arcareccio cm 7x12, montante cm 11x11, parte frontale in aggetto fino ad un massimo di 100 cm senza raccolta degli scarichi. **Tessuti**: PVC impermeabile, filtrante impermeabile. **Resistenza ai carichi**: 40kg/mq con telo aperto e agganciato.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), depth cm 590. **Profiles section**: purlins cm 7x12, uprights cm 11x11, projecting front part up to a maximum of 100 cm without waste collection. **Fabrics**: waterproof PVC, waterproof sunscreen. **Load resistance**: 40kg/sqm with open and hooked fabric.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module max cm 500), avancée à plat cm 590. **Section des profils**: panne cm 7x12, pilier cm 11x11, Traverse frontale jusqu'à un maximum de 100 cm sans goutière. **Tissus**: PVC imperméable, filtrant imperméable. **Résistance aux charges accidentelles**: 40kg/m^2 avec toile complètement ouverte et verrouillée.

IGLOO AIR GL

Dimensioni massime: larghezza illimitata (1 modulo max cm 500), profondità cm 400. **Sezione profili**: arcareccio 7x15–18, montante 11x11, trave banchina 7x12. **Tessuti**: PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante.

Maximum dimensions: unlimited width (1 module max cm 500), projection cm 400. **Profile sections**: purlins 7x15–18, pillars 11x11, front load-beam 7x12. **Fabrics**: waterproof PVC, sun shading waterproof, sunscreen fabric.

Dimensions maximales: largeur illimitée (1 module de 500 cm max.), avancée à plat cm 400. **Section profils**: chevrons cm 7x15–18, piliers cm 11x11, travers horizontale 7x12. **Tissus**: PVC imperméable, filtrant imperméable, filtrant ombrageant, tissu ombrageant.

SBALZO / OVERHANG / À JET

Lunghezza sbalzo personalizzabile su richiesta.
Overhang lenght customizable on request.
Longueur des chevrons à jet personnalisable su demande.

COPERTURE ORIZZONTALI / COVERING ROLLER BLIND
COUVERTURES HORIZONTALES

FORCE

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori. Accessoristica e viteria inox.
Dimensioni massime: larghezza cm 400, profondità cm 400.
Funzionamento: motorizzato meccanico, radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC oscurante (solo per applicazioni all'interno), filtrante ombreggiante, acrilico ombreggiante.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 colours. Stainless steel accessories and screws. / **Maximum dimensions**: width cm 400, depth cm 400.
Motor: myShell radio or switch for home automation. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. PVC blackout (only for internal applications), sun shading, acrylic fabric.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs. Accessoires et visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur max cm 400, avancée cm 400.
Moteur: myShell radio ou filaire pour la domotique. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. PVC imperméable obscurcissant (uniquement pour les applications internes), filtrant ombrageant, acrylique ombrageant.

COPERTURE ORIZZONTALI / COVERING ROLLER BLIND
COUVERTURES HORIZONTALES

T.VERANDA

Struttura e meccanica: alluminio, 7 colori. Accessoristica e viteria inox.
Dimensioni massime: larghezza cm 500, profondità cm 500 (vincolata dalla larghezza). / **Funzionamento**: motorizzato meccanico, radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. PVC impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante.
Pendenze minime: dal 15% al 25% per garantire l'eventuale deflusso delle acque.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours. Stainless steel accessories and screws. / **Maximum dimensions**: cm 500 width, cm 500 depth (according to the width). / **Motor operation**: mechanical, radio or switch for home automation. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technologies. Waterproof PVC, sunscreen, shading fabric.
Minimum slopes: from 15% to 25% to allow the rain water possible outflow.

Structure et Mécanique: aluminium, 7 couleurs. Accessoires et visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur max cm 500, avancée cm 500 (liée à la largeur). / **Moteur**: radio ou filaire pour la domotique.
Toile: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. PVC imperméable, filtrant ombrageant, acrylique ombrageant. / **Pentes minimales**: Du 15% au 25% pour permettre un éventuel écoulement de l'eau de pluie.

COPERTURE ORIZZONTALI / COVERING ROLLER BLIND
COUVERTURES HORIZONTALES

T.30

Struttura e meccanica: alluminio, 6 colori di serie. Accessoristica e viteria inox.
Dimensioni massime: larghezza max cm 500, profondità cm 600.
Motore: myShell radio o pulsante per impianto domotico.
Telo: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza.
PVC impermeabile, filtrante impermeabile, filtrante ombreggiante.
Pendenze minime: variabili in funzione delle applicazioni.

Structure and Mechanics: aluminium, 6 standard colours. Stainless steel accessories and screws. / **Maximum dimensions**: width cm 500, depth cm 600.
Motor: myShell radio or switch for home automation.
Fabric: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Waterproof PVC, waterproof sunscreen, sunscreen.
Minimum slopes: depending on the applications.

Structure et Mécanique: aluminium, 6 couleurs de série. Accessoires et visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur max cm 500, avancée cm 600. / **Moteur**: myShell radio ou filaire pour la domotique.
Toile: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons.
PVC imperméable, ombrageant imperméable, filtrant ombrageant.
Pentes minimales: gradients variables en fonction des applications.

OPTIONAL / OPTIONS

Guarnizione a parete.
Box gasket strip.
Joint boîtier au mur.

Anti spiffero.
Draughtproof profile.
Joint anti courant d'air.

Led Flex.
Flex led lights.
Éclairage Led Flex.



Supporto ad inclinazione variabile per varie applicazioni.
Brackets for various applications.
Support mural boîtier avec inclinaison variable pour plusieurs applications.

COPERTURE VERTICALI / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

DOUBLE

Struttura e meccanica: alluminio, 7 colori. Accessoristica e viteria inox.
Funzionamento: manuale o motorizzato radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Cristal, PVC impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, rete zanzariera.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours. Stainless steel accessories and screws. / **Operation**: manual or motor radio or switch for home automation.
Fabric: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Cristal, waterproof PVC, sunscreen, shading fabric, insect screen.

Structure et Mécanique: aluminium, 7 couleurs. Accessoires et visserie en acier inox. / **Fonctionnement:** manuel ou motorisé radio ou filaire pour la domotique. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Cristal, PVC imperméable, filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, tissu moustiquaire.

DOUBLE
Con cassonetto squadrato.
With squared box.
Avec coffre équarri.

COPERTURE VERTICALI / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.2 ZIP



Struttura e meccanica: alluminio, T.2Q 7 colori, T.2T 2 colori di serie.
Funzionamento: manuale o motorizzato radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Cristal, PVC impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, rete zanzariera.

Structure and Mechanics: aluminium, T.2Q 7 colours, T.2T 2 standard colours.
Operation: manual or motor radio or switch for home automation.
Fabric: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Cristal, waterproof PVC, sunscreen, shading fabric, insect screen net.

Structure et Mécanique: aluminium, T.2Q 7 couleurs, T.2T 2 couleurs de série.
Fonctionnement: manuel ou motorisé radio ou filaire pour la domotique. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Cristal, PVC imperméable, filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, tissu moustiquaire.

T.2Q
Con cassonetto squadrato.
With squared box.
Avec coffreéquarri.

T.2T
Con cassonetto stondato.
With rounded box.
Avec coffre arrondi.

COPERTURE VERTICALI / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.2 FREE

Struttura e meccanica: alluminio, 7 colori. Accessoristica e viteria inox.
Funzionamento: manuale o motorizzato myShell radio o pulsante per impianto domotico. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Cristal, PVC impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, rete zanzariera.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours. Stainless steel accessories and screws. / **Operation**: manual or myShell motor (radio or switch for home automation). / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Cristal, waterproof PVC, sunscreen, shading fabric, insect screen.

Structure et Mécanique: aluminium, 7 couleurs. Accessoires et visserie en acier inox. / **Fonctionnement**: manuel ou motorisé myShell radio ou filaire pour la domotique. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Cristal, PVC imperméable, filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, tissu moustiquaire.

T.2T
Con cassonetto stondato.
With rounded box.
Avec coffre arrondi.

CRISTAL

Per la protezione da vento e pioggia garantendo la massima visibilità verso l'esterno.
Telo trasparente Cristal.
Dimensioni T.2 ZIP: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni T.2 FREE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni DOUBLE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).

Protection against wind and rain, guaranteeing maximum visibility to the outside.
Cristal transparent fabric.
Maximum dimensions T.2 ZIP: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).
Maximum dimensions T.2 FREE: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).
Maximum dimensions DOUBLE: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).

Pour la protection contre le vent et la pluie, assurant une visibilité maximale vers l'extérieur.
Toile transparente Cristal.
Dimensions T.2 ZIP: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).
Dimensions T.2 FREE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).
Dimensions DOUBLE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).

SUN

Per la protezione da sole, vento e pioggia.
Telo: PVC impermeabile, filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante.
Dimensioni T.2 ZIP: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni T.2 FREE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 350 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni DOUBLE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).

Protection against sun, wind and rain.
Fabric: waterproof PVC, sunscreen, shading fabric.
Maximum dimensions T.2 ZIP: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).
Maximum dimensions T.2 FREE: cm 500 width, cm 350 height (according to the width).
Maximum dimensions DOUBLE: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).

Pour la protection contre le soleil, le vent et la pluie. Toile: PVC imperméable, filtrant ombrageant, ACRYLIQUE ombrageant.
Dimensions T.2 ZIP: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).
Dimensions T.2 FREE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 350 (liée à la largeur).
Dimensions DOUBLE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).

NET

Per la protezione da insetti.
Tessuto rete zanzariera. Pet screen.
Dimensioni T.2 ZIP: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni T.2 FREE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 350 (vincolata dalla larghezza).
Dimensioni DOUBLE: larghezza massima cm 500, altezza massima cm 300 (vincolata dalla larghezza).

Protection against insects.
Insect screen net fabric. Pet screen.
Maximum dimensions T.2 ZIP: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).
Maximum dimensions T.2 FREE: cm 500 width, cm 350 height (according to the width).
Maximum dimensions DOUBLE: cm 500 width, cm 300 height (according to the width).

Pour la protection contre les insectes.
Tissu moustiquaire. Pet screen.
Dimensions T.2 ZIP: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).
Dimensions T.2 FREE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 350 (liée à la largeur).
Dimensions DOUBLE: largeur maximale cm 500, hauteur maximale cm 300 (liée à la largeur).

TENDE A CADUTA / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.VENTI

Struttura e meccanica: alluminio, fino a 7 colori di serie. Accessoristica e viteria inox. Disponibile con o senza cassonetto. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 480, altezza cm 350. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante; tessuto ombreggiante.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours as standard. Stainless steel accessories and screws. Available with or without box. **Max. dimensions**: width cm 480, height cm 350. / **Operation**: manual or motor. **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen or shading fabric.

Structure et Mécanique: aluminium, jusqu'à 7 couleurs de série. Accessoires et visserie en acier inox. Disponible avec ou sans coffre. **Dimensions maximales**: largeur cm 480, hauteur cm 350. **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant.

TENDE A CADUTA / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.ZERO - G/F/SPECIAL





T.ZERO G **T.ZERO G SPECIAL**

Struttura e meccanica: alluminio, fino a 7 colori a scelta. Viteria inox. Guida a "C" per il modello T.Zero G; Guida a "C" rinforzata e con aletta di sormonto telo per il modello T.Zero G Special. Modello T.Zero G disponibile nella versione con cassonetto. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 480, altezza cm 300. **Funzionamento**: manuale o motorizzato. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours as standard. Stainless steel screws. "C" guide for T.Zero G; reinforced "C" guide with overlapping fabric flap for T.Zero G Special. / **Max. dimensions**: width cm 480, height cm 300. **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, jusqu'à 7 couleurs de série. Visserie en acier inox. Coulisse a "C" pour T.Zero G; coulisse a "C" renforcé pour T.Zero G Special. T.Zero G disponible avec coffre. / **Dimensions maximales**: largeur cm 480, hauteur cm 300. / **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.

TENDE A CADUTA / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.QUATTRO



Struttura e meccanica: alluminio, 2 colori. Viteria inox. Guida modello "C". Braccio a sporgere cm 58. disponibile con cassonetto.
Dimensioni massime: larghezza cm 475, altezza cm 250.
Funzionamento: manuale o motorizzato. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, 2 colours. Stainless steel screws. "C" guide. Drop arm cm 58. Available with box. / **Max. dimensions**: width cm 475, height cm 250. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, 2 couleurs. Visserie en acier inox. Coulisse a "C". Bras 58 cm. disponible avec coffre. / **Dimensions maximales**: largeur cm 475, hauteur cm 250. / **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.

TENDE A CADUTA / VERTICAL ROLLER BLINDS
COUVERTURES À DESCENTE VERTICALE

T.QUATTRO F



Struttura e meccanica: alluminio, colore bianco. Viteria inox. Guida modello "C". Braccio a sporgere 38 cm. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 240, altezza cm 250. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, white colour as standard. Stainless steel screws. "C" guide. Drop arm cm 38. / **Max. dimensions**: width cm 230, height cm 240. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, couleur blanche. Visserie en acier inox. Coulisse a "C". Bras 38 cm. / **Dimensions maximales**: largeur cm 240, hauteur cm 250. Fonctionnement: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.

TENDE A BRACCI CASSONATE / CASSETTE AWNINGS
STORES BANNES COFFRES

T.NOVE B75



Struttura e meccanica: alluminio, 7 colori (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 550, braccio cm 300 (vincolata dalla larghezza). / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours (customised on request). Stainless steel accessories and screws. / **Maximum dimensions**: width cm 550, arms cm 300 (according to the width). / **Motor**: myShell radio or switch for home automation. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen or shading fabric.

Structure et Mécanique: aluminium, 7 couleurs (personnalisations sur demande). Visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur cm 550, bras cm 300 (liée à la largeur). / **Fonctionnement**: manuel ou à moteur. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant.

TENDE A BRACCI CASSONATE / CASSETTE AWNINGS
STORES BANNES COFFRES

T.NOVE B27



Struttura e meccanica: alluminio, 7 colori (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 700, braccio cm 375 (vincolata dalla larghezza). / **Funzionamento**: a motore. / **Telo**: confezione con tecnologia ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante..

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours (customised on request). Stainless steel screws. / **Maximum dimensions**: width cm 700, arms cm 375 (according to the width). / **Operation**: motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technologies. Sunscreen or shading fabric..

Structure et Mécanique: aluminium, 7 couleurs (personnalisations sur demande). Visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur cm 700, bras cm 375 (liée à la largeur). / **Fonctionnement**: à moteur. **Toile**: confection avec soudures haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant..

TENDE A BRACCI / AWNINGS / STORES BANNES

T.NOVE QH-QI



T.NOVE QH **T.NOVE QI**

Struttura e meccanica: alluminio, T.Nove QH 7 colori, T.Nove QI 3 colori (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 1100, braccio cm 400. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, T.Nove QH 7 colours, T.Nove QI 3 colours (customised on request). Stainless steel screws. **Maximum dimensions**: width cm 1100, arms cm 400. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technologies. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, T.Nove QH 7 couleurs, T.Nove QI 3 couleurs (personnalisations sur demande). Visserie en acier inox. **Dimensions maximales**: largeur cm 1100, bras cm 400. **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec technologie haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.

TENDE A BRACCI / AWNINGS / STORES BANNES

T.NOVE QM



Struttura e meccanica: alluminio, bianco lucido di serie (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 590, braccio cm 300. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, white colour as standard (customised on request). Stainless steel screws. / **Maximum dimensions**: width cm 590, arms cm 300. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technologies. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, couleur blanche de série (personnalisations sur demande). Visserie en acier inox. **Dimensions maximales**: largeur cm 590, bras cm 300. **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. **Toile**: confection avec technologie haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.

T.NOVE H

Struttura e meccanica: Meccanica: alluminio, fino a 7 colori (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: larghezza cm 475, braccio cm 300. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, 7 colours (customised on request). Stainless steel screws. / **Maximum dimensions**: width cm 475, arms cm 300. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technologies. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, jusqu'à 7 couleurs (personnalisations sur demande). / **Dimensions maximales**: largeur cm 475, bras cm 300. **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec technologie haute fréquence/ultrasons. Tissu filtrant ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.



TENDE A BRACCI / AWNINGS / STORES BANNES

T.UNO

Struttura e meccanica: alluminio, 2 colori (personalizzazioni a richiesta). **Dimensioni massime**: larghezza cm 475, braccio cm 160. **Funzionamento**: manuale o motorizzato. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Filtrante ombreggiante, tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, 2 colours (customised on request). Stainless steel screws. / **Maximum dimensions**: width cm 475, arms cm 160. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Sunscreen, shading fabric or waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, 2 couleurs (personnalisations sur demande). Visserie en acier inox. / **Dimensions maximales**: largeur cm 475, bras cm 160. / **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec technologie haute fréquence/ultrasons. Tissu ombrageant, acrylique ombrageant, PVC imperméable.



T.ORCHIDEA

Struttura e meccanica: alluminio, 2 colori (personalizzazioni a richiesta). Viteria inox. / **Dimensioni massime**: in larghezza cm 500, sporgenze variabili in base ai modelli. / **Funzionamento**: manuale o motorizzato. / **Telo**: confezione con tecnologie ad ultrasuono o alta frequenza. Tessuto ombreggiante, PVC impermeabile.

Structure and Mechanics: aluminium, 2 colours (customised on request). Stainless steel screws. / **Max. dimensions**: width cm 500, depth according to the model. / **Operation**: manual or motor. / **Fabric**: made to measure with ultrasonic or high-frequency technology. Shading fabric, waterproof PVC.

Structure et Mécanique: aluminium, 2 couleurs (personnalisations sur demande). / **Dimensions maximales**: largeur cm 500, avancée variable selon les modèles. / **Fonctionnement**: manuel ou motorisé. / **Toile**: confection avec technologie haute fréquence/ultrasons. Tissu acrylique ombrageant, PVC imperméable.





Fanani | MADE IN ITALY

TESSUTI E FINITURE

Un'ampia scelta per farti vivere ogni giorno luce e colore.

FABRICS AND FINISHES
A wide choice to let you experience light and colour every day.

TISSUS ET FINITIONS
Un large choix pour vous faire vivre chaque jour lumière et couleur.

Protezione / Protection / Protection

Ombreggiante
Sun shading / Ombrageant

Protezione invernale
Winter protection / Protection hivernale

Protezione da pioggia
Rain protection / Protection contre la pluie

Protezione dal vento
Wind protection / Protection contre le vent

Pet screen / Tissu moustiquaire

Trasparenza
Transparency / Transparence

myShell EXCLUSIVE OUTDOOR

Tessuti myShell

I tessuti della gamma **myShell** sono stati selezionati per soddisfare le tue esigenze. Proteggerti dal sole e dalla pioggia, garantendoti la luminosità che quotidianamente è chiamata ad illuminare i tuo spazi, anche nelle giornate piovose. Li selezioniamo per le loro caratteristiche tecniche di resistenza meccanica e durata nel tempo, per grado di luminosità e comfort termico. Scopri come valorizzare i tuoi spazi con gli eleganti colori della collezione myShell.

Fabrics myShell

The fabrics of the **myShell** line have been selected to meet your needs. Protect yourself from the sun and from the rain, guaranteeing brightness which is called daily to illuminate your spaces, even on rainy days. We select them for their technical characteristics of mechanical strength and durability over time, by degree of brightness and thermal comfort. Discover how to enhance your spaces with the elegant colours from the myShell collection.

Tissus myShell

Les tissus de la gamme **myShell** ont été sélectionnés pour répondre à vos besoins. Vous protéger du soleil et de la pluie, vous garantissant la clarté qui est appelée quotidiennement à illuminer vos espaces, même les jours pluvieux. Nous les sélectionnons pour leurs caractéristiques techniques de résistance mécanique et de durabilité dans le temps, par degré de luminosité et confort thermique. Découvrez comment valoriser vos espaces avec les élégantes couleurs de la collection myShell.

FANANI TENDE

Tessuti FananiTende

La varietà dei tessuti della linea **FananiTende**, in molteplici colori nella versione "acrilico", protegge i tuoi ambienti dall'irraggiamento solare, dal calore e dagli sguardi indiscreti. La giusta combinazione di tessuto e meccanica garantiscono protezione anche da pioggia e vento, apportando reali benefici al tuo comfort in casa.

Fabrics FananiTende

The variety of fabrics of the **FananiTende** line, in multiple colors in the "acrylic" version, protects your environments from solar radiation, from the heat and from prying eyes. The right combination of fabric and mechanics guarantee protection even by rain and wind, bringing real benefits to your comfort at home.

Tissus FananiTende

La variété des tissus de la ligne **FananiTende**, disponibles en nombreuses couleurs dans la version "acrylique", protègent vos espaces soumis au rayonnement solaire par la chaleur, et aussi pour les regards indiscrets. La bonne combinaison de tissu et mécanique garantissent une protection pour la pluie et le vent, en apportant des avantages réels à votre confort à la maison.

Finiture meccaniche

Nella palette finiture delle nostre collezioni **myShell** e **FananiTende**, il classico incontra il contemporaneo per garantirti la scelta di una struttura in alluminio colorato adatta alla tue esigenze e coerente allo stile della casa, con tutta la libertà di abbinare il tessuto che più si addice.

Mechanical finishes

In the finishing palette of our collections **myShell** and **FananiTende**, the classic meets the contemporary to guarantee your choice of a colored aluminum structure fit your needs and the style of the house, with all the freedom to match the fabric that suits you best.

Finitions mécaniques

Dans la palette finition de nos collections **myShell** et **FananiTende**, le classique rencontre le contemporain pour vous garantir le choix d'une structure en aluminium colorée, adaptée à vos besoins et cohérente dans le style de la maison, avec toute la liberté d'assortir le tissu qui s'adapte le mieux.

collections by Fanani

mySHell tascabile

110 mySHell® series

PVC IMPERMEABILE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC e trattato PVDF.

WATERPROOF PVC
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and PVDF.

PVC IMPERMÉABLE
Structure de fils de polyester à haute densité enduit de PVC, traité PVDF.

310 mySHell® series

FILTRANTE IMPERMEABILE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC ed impermeabilizzato.

SUN SHADING WATERPROOF SOLTIS W96
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and waterproofed.

FILTRANT IMPERMEABLE SOLTIS W96
Structure en fils de polyester à haute densité enduit de PVC et imperméabilisée.

810 mySHell® series

FILTRANTE OMBREGGIANTE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmata PVC.

SUN SHADING SOLTIS 96
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC.

FILTRANT OMBRAGEANT SOLTIS 96
Structure en fils en de polyester à haute densité enduit de PVC.

910 mySHell® series

SCREEN 989 OMBREGGIANTE
Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.

SUN SCREEN 989
PVC coated fiberglass base fabric.

SCREEN 989 OMBRAGEANT
Toile en fibre de verre laminé enduite PVC.

410 mySHell® series

TESSUTO OMBREGGIANTE
Struttura acrilica al 100%. Fibra resistente, durevole e idrorepellente. Protezione raggi UV.

ACRYLIC FABRIC
100% acrylic fiber fabric. Durable, resistant fiber and water-repellent. UV rays protection.

TISSU OMBRAGEANT
Structure 100% acrylique. Fibre résistante, durable et hydrofuge. Protection rayons UV.

ACRILICO RECYCLED
Composta dal 50% di fibra riciclata da scarti di produzione.

ACRYLIC FABRIC RECYCLED
Made up of 50% recycled fiber from production waste.

TISSU RECICLÈ
Composé de 50% de fibres recyclé issues des déchets de production.

610 mySHell® series

CRISTAL/BROWN TRASPARENTE
Film trasparente impermeabile a base di resina PVC con bassa conducibilità termica.

CRISTAL/BROWN TRANSPARENT
Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity.

CRISTAL/MARRON TRANSPARENT
Film transparent imperméable, à base de résine PVC à faible conductivité thermique.

710 mySHell® series

NET
Struttura in fili di poliestere spalmato PVC; zanzariera antigraffio e antisfondamento.

NET
Structure made of polyester yarns PVC coated; scratchproof and shatterproof.

NET
Structure en fils de polyester enduit de PVC; moustiquaire anti-rayures et anti-effraction.

collections by Fanani

Campionario FananiTende

PVC IMPERMEABILE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC e trattato PVDF.

WATERPROOF PVC
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and PVDF.

PVC IMPERMÉABLE
Structure de fils en polyester à haute densité enduit de PVC, traité PVDF.

SOLTIS W96 FILTRANTE IMPERMEABILE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC ed impermeabilizzato.

SUN SHADING WATERPROOF SOLTIS W96
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and waterproofed.

FILTRANT IMPERMEABLE SOLTIS W96
Structure en fils en polyester à haute densité enduit de PVC et imperméabilisée.

SOLTIS 96 FILTRANTE OMBREGGIANTE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC.

SUN SHADING SOLTIS 96
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC.

FILTRANT OMBRAGEANT SOLTIS 96
Structure en fils en de polyester à haute densité enduit de PVC.

SCREEN 989 OMBREGGIANTE
Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.

SUN SCREEN 989
PVC coated fiberglass base fabric.

SCREEN 989 OMBRAGEANT
Toile en fibre de verre laminé enduite PVC.

ACRILICO
Struttura acrilica al 100%. Fibra resistente, durevole e idrorepellente. Protezione raggi UV.

ACRYLIC FABRIC
100% acrylic fiber fabric. Durable, resistant fiber and water-repellent. UV rays protection

TISSU OMBRAGEANT
Structure 100% acrylique. Fibre résistante, durable et hydrofuge. Protection rayons UV.

ACRILICO RECYCLED
Composta dal 50% di fibra riciclata da scarti di produzione.

ACRYLIC FABRIC RECYCLED
Made up of 50% recycled fiber from production waste.

TISSU RECICLÈ
Composé de 50% de fibres recyclé issues des déchets de production.

CRISTAL/BROWN TRASPARENTE
Film trasparente impermeabile a base di resina PVC con bassa conducibilità termica.

CRISTAL/BROWN TRANSPARENT
Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity.

CRISTAL/MARRON TRANSPARENT
Film transparent imperméable, à base de résine PVC à faible conductivité thermique.

PVC 622 OSCURANTE
Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC con anima nera.

PVC 622 BLACK-OUT
Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC with inner black.

PVC 622 OBSCURCISSANT
Structure en fils en de polyester à haute densité enduit de PVC avec couche noire.

Fanani srl
Via Caduti di Sabbiuno 7
40011 Anzola dell'Emilia
Bologna | Italy
T +39 051 401320
+39 051 400151

info@fananitende.it
export@fananitende.it
www.fananitende.it

Sono marchi registrati della **Fanani srl**
Are registered trademarks of **Fanani srl**
Sont des marques déposées de **Fanani srl**

Fanani srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e sui materiali utilizzati sono dovute alla lavorazione artigianale. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Fanani srl reserves the right, at any time, to introduce the necessary changes and improvements to its products. Any small imperfection in the products and in the materials used are due to the artisan processing method. Any reproduction of this brochure, even in part, is forbidden.

Fanani srl se réserve le droit, à tout moment, d'apporter les modifications nécessaires et améliorantes à ses produits. Toutes les petites imperfections sur les produits et les matériaux utilisés sont dues au travail artisanal. La reproduction même partielle de ce catalogue est interdite.

© 2021 **Fanani srl**

Photos: **Archivio Fanani**
Artwork by: **Play Think Creative**
Print: **Grafiche Gemma**
March 2021

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C022627

Fanani®

PERGOLE E TENDE DA SOLE

fananitende.it

myShell® EXCLUSIVE OUTDOOR

FANANI TENDE